Utiliser le même encodage dans windows (cp1252) et dans les consoles



Ce qui suit nécessite d'être :

- administrateur de sa machine et
- sensibilisé aux difficultés d'intervention dans la base de registres.

Problè Solutio mes n



Ce qui suit concerne windows XP, windows 7 et windows 10. Dans le cas de windows 10, il est plutôt conseillé d'utiliser l'utf-8¹⁾, voir win-utf8.

Incom <html> patibil <p align="j ités ustify"> d'enco Dans dage une très entre large code majorité des cas, source le plus et commod fenêtr e est d'utiliser d'exéc le même ution encodag e, et <html> pour <p windows align="j , et pour ustify"> les Par consoles défaut, , et donc la de version changer française l'encoda ge par windows défaut utilise des l'encoda consoles ge de de caractèr cp8

	FO ://->
es	50
" win	vers
dows-12	cp1
52"	252
(appelé	
aussi	<p< td=""></p<>
cp1252)	align="j
pour	ustify">
afficher	Un
les	préalabl
caractèr	e est
es	nécessai
accentu	re, en
és. C'est	effet par
cet	défaut,
encodag	les
e qui est	consoles
utilisé	
	sous win
dans	XP et 7
tous les	utilisent
fichiers	à
et	l'affichag
applicati	e les
ons qui	"Polices
tournent	Raster"
sous	qui
windows	n'affiche
(sauf	nt pas
quand	les
l'option	caractèr
existe, si	es
un autre	accentu
encodag	és.
e a été	Ouvrir
explicite	une
ment	console
demand	et
é), ce	cliquer
qui est	avec le
nécessai	bouton
re pour	droit sur
la	la bande
cohéren	de titre
ce entre	de cette
les	fenêtre
fichiers	puis
et leur	ouvrir
affichag	<samp></samp>
e sans	Propriété
avoir de	s
conversi	> dans
CONVCISI	- 00113

on à le menu réaliser. contextu Par el, aller dans contre, ce n'est l'onglet pas <samp> l'encoda Polices< ge qui /samp> est et utilisé vérifier par si défaut, "Polices dans la Raster" version est celle française qui est activée. de windows Dans ce , dans cas, il les faut consoles changer (appelée la police s aussi par terminau défaut ; x ou pour fenêtres cela, au DOS... et dessus que l'on de obtient <samp> en Propriété s</samp tapant > dans <samp> cmd</sa le menu, mp> aller dans la dans barre du <samp> Par menu "Démarr défaut</ age") et samp>, qui et choisir servent l'une des notamm ent à polices lancer True des Type (<i>a program mes et à priori</i gérer > choisir leurs "Consola s" ou affichag "Lucida es en Console" sortie;

l'encoda ge utilisé	selon son
dans ces	goût).
consoles	
est le	
cp8	
50	
qui	
correspo	
nd (pour	Méthod
ceux qui	е
ont	basique
connu	II cu ffi t
l'époque	Il suffit
d'avant	pour cela de
windows	changer
) avec	une clé
l'encoda	de la
ge des	base de
caractèr	registre :
es du	registre .
DOS et qui est	• da
resté	ns
pour	le
assurer	re
la	gi
compati	str
bilité	е
avec de	1117577
vieilles	HKEY_L
applicati	OCAL_M
ons, la	ACHINE \SYSTE
plupart	M\Cont
en 16	rolSet
bits (et	001\Co
qui ne	ntrol\
fonction	Nls\Co
nent	dePage,
même	
plus sous	• il
windows	fa
10,	ut
même	ch
en mode	an
de	ge
compati	r
bilité !).	la va
<p< td=""><td>va le</td></p<>	va le
align="j	
5 ,	ur

ustify">	de
Cela a	la
un	cl
inconvén	é
ient, les	0
textes,	Е
notamm	М
ent les	C
message	P
s à	de
afficher	8
à l'écran	
dans un	5 à
code	1
	2
source,	5
contena	2.
nt des	۷.
caractèr	En tant
es .	qu'admi
accentu	nistrateu
és qui	
sont	r, cela
saisis	peut se faire
dans	manuell
une	
applicati	ement,
on 	après avoir
windows	lancé
(p. ex. le	
ploc-	regedi
notes)	t.
sont	Penser à
encodée	redémar
s en	rer
1252 (du	windows
moins	pour la
par	•
défaut)	prise en
et sont	compte
mal	de la
affichés	nouvelle
dans la	configur
console,	ation.
notamm	
ent lors	
de	
l'exécuti	Máthaad
on du	Méthod
code	е
compilé,	
car	

traités comme s'ils	conseill ée
avaient été encodés en cp850. 	Une autre solution plus prudente , toujours en tant qu'admi nistrateu r, est:

	nistrateu	
	r, est :	
Diverg		
ence	• d'	
d'enco	ex	
	éc	
dage	ut	
au	er	
clavier	,	
	re	
<html></html>	g	
<p< th=""><th>е</th></p<>	е	
align="j	d	
ustify">	i	
L'encoda	t	
ge par	/	
défaut	Е	
des	С	
consoles	р	
(donc	1	
cp850	2	
dans la	5 2	
version	2	
française		
, sauf	r	
change	е	
ment par	g "	
l'utilisate		
ur) est	Н	
aussi	K	
utilisé	E	
lors de	Y	
la frappe	.	
au 	L	
clavier, y	0	
compris	С	
dans les	A	
applicati	L	
ons	_	

windows	M
qui sont	Α
en	C
cp1252	Н
par	I
défaut,	N
lorsque	E
l'on	
utilise la	\ S Y S
touche	Y
"Alt" +	S
nombre	T
pour	Ē
écrire le	М
caractèr	\
е	C
	0
correspo ndant au	n
	t
nombre,	r
ce qui	
peut- être	o l
	S
surprena	
nt.	e
	t 1
align="j	
ustify">	\
Par	C
exemple	0
, alors	n
que le	t
caractèr e "É"	r
	0
porte le	l
numéro	\
201	N
dans	l
l'encoda	s \ C
ge 1252,	\
il faut	
taper	0
Alt+144	d
pour le	е
faire	Р
apparaît	а
re. En	g
effet,	e
144 est	",
le	• de
numéro	du
de "É"	pli

Last update: 04/06/2020 15:	35
dans I'encoda ge cp850 et ce dernier est I'encoda ge des consoles utilisé pour gérer le clavier, même si I'on est dans une applicati on windows .	quer le fichi er c p 1 2 5 2 · r e g ai ns i créé en c
	p 1 2 5 2 . o l d po ur sa

u٧ eg ar de • de m od ifi er С р 1 2 5 2

r е g (p ex av ec le bl OC no te s) en ch an ge an t " 0 Ε М C P " " 8 5 " en 0 Ε М C P = " 1 2 5 2 ", pu

is de la nc er r е g е d i t S С р 1 2 5 2 r е g (0 u do ub lecli С su r le fic hi er С р 1 2 5 2 е g) • et

en fin de

re dé m ar re r wi nd 0 W S ро ur la pri se en СО m pt e.

Pour faire marche arrière si besoin, il suffit :

> • de re no m m er С р 1 2 5 2 0 ι d en С p 1 2 5

2 . r e g et de • la nc

er r e g

e d i

t / s c p

r e g

y (o u

do ub le-

cli c

su

r le fic

hi er c

р 1 2

5

r e g)

- David PIOT 21/04/2020 22:48

1

sous windows XP et windows 7, il est possible de changer l'encodage en utf-8 en exécutant la commande chcp 65001 mais il n'est pas possible d'utiliser l'utf-8 comme 0EMCP

From:

https://portail.emse.fr/dokuwiki/ - DOC

Permanent link:

https://portail.emse.fr/dokuwiki/doku.php?id=recherche:windows:cp1252

Last update: **04/06/2020 15:35**

