Utiliser le même encodage dans windows (cp1252) et dans les consoles



Ce qui suit nécessite d'être :

- administrateur de sa machine et
- sensibilisé aux difficultés d'intervention dans la base de registres.

Problè Solutio mes n

Incom <html> <p patibil align="j ités ustify"> d'enco Dans dage une très entre large code majorité des cas, source le plus et commod fenêtr e est e d'utiliser d'exéc le même ution encodag e, et <html> pour <p windows align="j , et pour ustify"> les Par consoles défaut, , et donc la de version changer française l'encoda de ge par windows défaut utilise des l'encoda consoles ge de de caractèr cp8 50 es "win vers dows-12 cp1 52" 252 (appelé . aussi </html> cp1252)

pour afficher

les	
caractèr	Méthod
es	е
accentu	basique
és. C'est	II
cet	II suffit
encodag	pour
e qui est	cela de
utilisé	changer
par	une clé
"défaut	de la
dans	base de
tous les	registre :
fichier et	
applicati	• da
ons qui	ns
tournent	le
sous	re
windows	gi
, ce qui	str
est	е
nécessai	
re pour	HKEY_L
la	OCAL_M
cohéren	ACHINE
ce entre	\SYSTE
les	M\Cont
fichiers	rolSet
et leur	001\Co
affichag	ntrol\
e sans	Nls\Co
avoir de	dePage,
conversi	• il
on à	fa
réaliser.	ut
Par	ch
contre,	
ce n'est	an
pas	ge r
l'encoda	la
ge qui	
est	va le
utilisé	
par	ur de
défaut	la
dans les	cl
consoles	é
(appelée	0
s aussi	E
terminau	E M
	ľγľ

x ou fenêtres DOS et que l'on obtient en tapant cmd dans) et qui servent notamm ent à lancer des program mes et à gérer leurs affichag es en sortie; l'encoda ge utilisé	C P de 8 5 à 1 2 5 2. En tant qu'admi nistrateu r, cela peut se faire manuell ement, après avoir lancé regedi t.
dans ces consoles	
est le	
cp8 50 qui	Méthod e
correspo nd (pour	conseill ée
ceux ont connu l'époque avant windows) avec l'encoda ge des caractèr es du DOS et qui est resté pour assurer la compati bilité avec de	Une autre solution plus prudente , toujours en tant qu'admi nistrateu r, est: • d' ex éc ut er ,

. 2 - 20	re
vieilles	g
applicati	e
ons, la	d
plupart	i
en 16	t
bits (et	/
qui ne	Е
fonction	С
nent	р
même	1
plus	2
sous	2 5 2
windows	2
10,	
même .	r
en mode	е
de	g
compati	u
bilité!).	Н
Cela a	K
un	E
inconvén	Y
ient, les	
textes,	_ L
notamm	0
ent les	C
message	A
s à	L
afficher	_
à l'écran	M
dans un	А
code	C
source,	Н
contena	I
nt des	N
caractèr	E
es	
accentu	\ S Y S T
és qui	Y
sont	S
saisis	T
dans	Ē
une	M
applicati	\
on	Ċ
windows	0
(p. ex. le	n
ploc-	t
notes)	r
sont	0

encodée	l
s en	S
1252 (du	e
moins	t
	1
par	
défaut)	\
et sont	С
mal	0
affichés	n
dans la	t
console,	r
notamm	0
ent lors	l
de	\
l'exécuti	N
on du	l
code	S
compilé,	\
car	\ C
traités	0
comme	d
s'ils	е
avaient	Р
été	а
encodés	g
	0
en	е
en cp850.	",
cp850.	",
cp850.	", • de
cp850.	", • de du
cp850.	", • de du pli
cp850.	", • de du pli qu
cp850.	", • de du pli qu er
cp850. 	", • de du pli qu er le
cp850. 	ode du pli qu er le fic
cp850. Divergence d'enco	", • de du pli qu er le fic hi
cp850. Divergence d'enco dage	ode du pli qu er le fic hi er
cp850. Divergence d'enco dage au	ode du pli qu er le fic hi er c
cp850. Divergence d'enco dage	ode du pli qu er le fic hi er c p 1 2
cp850. Diverg ence d'enco dage au clavier	ode du pli qu er le fic hi er c p 1 2
cp850. Diverg ence d'enco dage au clavier <html></html>	ode du pli qu er le fic hi er c p 1
cp850. Diverg ence d'enco dage au clavier <html> <p< th=""><th>ode du pli qu er le fic hi er c p 1 2</th></p<></html>	ode du pli qu er le fic hi er c p 1 2
cp850. Diverg ence d'enco dage au clavier <html> <p <="" align="j" th=""><th>ode du pli qu er le fic hi er c p 1 2 5 2</th></p></html>	ode du pli qu er le fic hi er c p 1 2 5 2
cp850. Diverg ence d'enco dage au clavier <html></html>	ode du pli qu er le fic hi er c p 1 2 5 2 .
cp850. Diverg ence d'enco dage au clavier <html> <p <="" align="j" th=""><th>ode du pli qu er le fic hi er c p 1 2 5 2 . r e</th></p></html>	ode du pli qu er le fic hi er c p 1 2 5 2 . r e
cp850. Diverg ence d'enco dage au clavier <html> L'encoda ge par</html>	ode du pli qu er le fic hi er c p 1 2 5 2 . r
cp850. Diverg ence d'enco dage au clavier <html> L'encoda ge par défaut</html>	ode du pli qu er le fic hi er c p 1 2 5 2 · r e g
cp850. Diverg ence d'enco dage au clavier <html> L'encoda ge par défaut des</html>	ode du pli qu er le fic hi er c p 1 2 5 2 · r e g ai
cp850. Diverg ence d'enco dage au clavier <html> L'encoda ge par défaut des consoles</html>	ode du pli qu er le fic hi er c p 1 2 5 2 . r e g ai ns
cp850. Diverg ence d'enco dage au clavier <html> L'encoda ge par défaut des</html>	ode du pli qu er le fic hi er c p 1 2 5 2 · r e g ai ns i

nar	en
par défaut)	С
•	р
est aussi utilisé	1
	2
lors de	5 2
la frappe	2
au	
clavier, y	0
compris	l
dans les	d
applicati	ро
ons	ur
windows	sa
qui sont	uv
en	eg
cp1252	ar
par	de
défaut,	40
lorsque	• de
l'on	m
utilise la	od
touche	ifi
"Alt" +	er
nombre	C
pour	р
écrire le	1
caractèr	2
е	
correspo	5 2
ndant au	
nombre,	r
ce qui	r e
peut-	
être	g (n
surprena	(p
nt. Par	ex
exemple	ΕX
, alors	av
que le	
caractèr	ec le
e "É"	bl
porte le	
numéro	OC
201	-
dans	no to
l'encoda	te
ge 1252,	s)
il faut	en
taper	ch
Alt+144	an
	ge

11d0W3 (CP1232)	et dans les	COIIS
pour le faire apparaît re. En effet, 144 est le numéro de "É" dans l'encoda ge cp850 et ce dernier est l'encoda	CC WIND TO	an t " 0 E M C P " = " 8 5 " en " 0
ge des consoles utilisé pour gérer le clavier, même si l'on est		E M C P " = " 1
dans une applicati on windows .	•	2 5 2 ", pu is de la
		nc er r e g e d i t / s c p 1 2 5 2

.

r е g (0 u do ub lecli С su r le fic hi er С p 1 2 5 2 r е g) • et en fin de re bo ot er ро ur la pri se en CO m pt e.

Pour faire marche arrière si besoin, il suffit :

• de re no m m er С р 1 2 5 2 0 l d en С р 1 2 5 2 r е g et de • la nc er r е g е d i t / S С р 1 2 5 2 r е g

(0 u do ub lecli C su r le fic hi er С p 1 2 5 2 r е g)

- David PIOT 21/04/2020 22:48

From:

https://portail.emse.fr/dokuwiki/ - DOC

Permanent link:

https://portail.emse.fr/dokuwiki/doku.php?id=recherche:windows:cp1252&rev=1587503486

Last update: 21/04/2020 23:11

