

ACCUEIL CONTRÔLE D'ACCÈS 2017

Questions aux prestataires pour des entrevues du 06.07.2017

- ~~Quelles sont les meilleures solutions quand un collègue fait un malaise dans un laboratoire fermé et que celui qui le détecte n'a pas accès à ce laboratoire ?~~
- Paramétrage initiale de la solution
- Bascule de la solution existante à la solution proposée
- Coût séparé de l'offre logicielle

Matériels de démonstration demandé

- Badge Mifare Desfire EV1
- Badge Mifare Desfire EV2
- système porte carte + attache
- Béquille radio
- Serrure radio
- HUB radio

Questions CAP SÉCURITÉ / ARD

- chiffrement biométrique ?
- certification CSPN ?
- remplacement possible des BG vert par PUSH BARRES contact pour les niveau 2.1 et 2.2 ?
- partie radio : les serrures et les béquilles sont-elles de la même marque sinon y a t'il possibilité d'avoir une convergence des matériels ?
- évolutivité possible et coûts afférents en cas de besoin de paramétrier un autre système
- Prix des badges trop élevé
- Prix des imprimantes trop élevé
- Option hologramme trop chère
- Prix du lecteur standard trop élevé
- Prix du lecteur biométrique trop élevé
- Prix des portes cartes trop élevé
- Prix Espace Fauriel en base trop élevé
- Prix tourniquet trop chère

Questions FAUCHÉ / OMNITECH

- contacter madame POIROT christine.poirot@univ-paris1.fr
- Interopérabilité avec Open Portal ?
- Interopérabilité avec applications internes ?

- Prix Espace Fauriel en base trop élevé
- Compatibilité future avec des solutions comme Uni Campus
- Réponse précise sur les effectifs (CV)
- Planning de déploiement par bâtiment
- Détail des API et WebServices (réponse con comprise)
- Présentation précise de l'intégration avec OpenPortal
- Échange des données sécurisées ?
- Transparence des badges sur les lecteurs intérieurs ?
- Détail maintenance préventive
- Maintenance Tourniquet
- Planning peu détaillé pas de présentation du déploiement par bâtiment
- Prix offre globale plus élevée (~ +200k€)

Questions HOROQUARTZ

- Full Web en 2018 ?
- Formation / Prix Talend ?
- Coût de la maintenance très élevé pour la gamme proposée (maintenance curative) ?
- Compatibilité future avec des solutions comme Uni Campus
- Coût Villa du Parc (X2 plus chère)
- Coût Hall d'accès (de X- à X10 plus chère)

Questions OM3S

- Interopérabilité avec Open-Portal ?
- Interopérabilité avec applications internes ?
- Tête de lecture non programmable avec une carte de maintenance ?

From:
<https://portail.emse.fr/dokuwiki/> - **DOC**

Permanent link:
<https://portail.emse.fr/dokuwiki/doku.php?id=sg:gt:controleacces2017:questions&rev=1499087821>

Last update: **03/07/2017 15:17**

